

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Per. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МЛ10.Н03955

Срок действия с 11.06.2025 по 10.06.2028

№ 0056762

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11МЛ10

Орган по сертификации продукции ООО "Эрри-тест". Адрес: 143009, РОССИЯ, Московская обл, городской округ Одинцовский, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом 6А, этаж 4, помещение 25. Телефон +7 4997030100, адрес электронной почты: erri-t@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Соль выварочная пищевая таблетированная. Упаковка: полипропиленовый мешок или полиэтилен, массой нетто 25кг. Торговой марки: «Акватек все для воды». Серийный выпуск.

КОД ОК
10.84.30.120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Санпин 2.3.2.1078-01 (приложение 1, инд. 1.9.12), ГОСТ Р 51574-2000 (п. 4.2.1-4.2.3), ГОСТ Р 51074-2003 (п. 4.12)

КОД ТН ВЭД
2501009190

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Промсалт». ОГРН: 1123461002422. Адрес: 400029, РОССИЯ, Волгоградская область, город Волгоград, улица Вилянская, дом 13А.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ ИМПУЛЬС». ОГРН: 1123461002422. Адрес: 143422, РОССИЯ, область Московская, город Красногорск, село Петрово-Дальнее, улица Промышленная, дом 3, строение 7. Телефон: +74954193327, адрес электронной почты: infoTDI@impulsgroup.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 001/Т-11/06/25 от 11.06.2025 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-контроль» (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36)



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

В.О. Фетисов

инициалы, фамилия

А.В. Никитин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации